



MINISTERUL MEDIULUI
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.189/03.07.2009

Ca urmare a cererii adresate de **SC RIAN CONSULT SRL** cu sediul în Zarnăști, str. M.I. Metianu nr.70, telefon/fax: 0268/516065, înregistrată la APM Brașov sub nr.5421/23.04.2008, cu completari sub nr.11337/11.09.2008, 3712/19.03.2009, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr.221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, a HG 57/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Legii Protecției Mediului nr.265/2006, pentru aprobarea OUG nr.195/2005, cu toate modificările și completările ulterioare și a Ord. 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **COLECTAREA, DEPOZITAREA, TRATAREA SI TRANSPORTUL
DESEURILOR COLECTATE**
din Sercaia, str. Oltului nr.253C

care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati (cf. cod CAEN actualizat cf. Ord.337/2007 rev.2):

- **Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811 (cod CAEN rev.1 - 9002, 9003);**
- **Colectarea deșeurilor periculoase (cu excepția uleiurilor cu conținut de PCB și PCT și a deșeurilor medicale) – cod CAEN 3812 (cod CAEN rev.1 - 9002);**
- **Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002);**
- **Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (cu excepția uleiurilor cu conținut de PCB și PCT și a deșeurilor medicale) – cod CAEN 3822 (cod CAEN rev.1 - 9002);**
- **Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832 (cod CAEN rev.1 - 3710, 3720);**
- **Activități și servicii de decontaminare (decontaminarea apelor de suprafață, subterane, a solului și a utilajelor) – cod CAEN 3900 (cod CAEN rev.1 - 9003);**
- **Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677 (cod CAEN rev.1 - 5157);**
- **Transporturi rutiere de marfuri (inclusiv deșeuri periculoase) – cod CAEN 4941 (cod CAEN rev.1 - 6024);**
- **Depozitari (deșeuri industriale periculoase) – cod CAEN 5210 (cod CAEN rev.1 - 6312).**

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație conf. anexei nr.2 din Ord. 1798/2007;
- Mediatizarea societății, în ziarul "Transilvania Express", din 23.04.2008, privind depunerea documentației pentru obținerea autorizației de mediu;
- Mediatizarea APM privind decizia CAT de emitere a autorizației de mediu din 30.03.2009;
- Chitanța nr.5767173/23.04.2008, reprezentând contravaloarea tarifului pentru parcurgerea procedurii de autorizare;
- Raport de inspecție nr.18RUC/27.03.2009, întocmit de GNM-CJ Brașov;
- Extras CF nr.2545, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov;
- Contract de prestări servicii vidanjarie nr.50/02.04.2009, încheiat cu SC APA SERV SA;

- Contract de prestari servicii de salubritate nr.1371/01.01.2008, incheiat cu Primaria comunei Sercaia;
- Contract de prestari servicii incinerare deseuri periculoase industriale nr.1832/31.12.2008, incheiat cu SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL;
- Contract de prestari servicii coincinerare deseuri periculoase industriale nr.584/22.04.2005, incheiat cu SC LAFARGE ROMCIM SA;
- Protocol nr.6582/19.07.2006, privind colectarea si tratarea uleiului uzat, incheiat cu SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA;
- Contract cadru nr.84/22.01.2007 si 299/23.01.2007, privind neutralizarea deseurilor chimice, incheiat cu SC LABORATOARELE TONNIE & INGFOR SRL;
- Contract de prestari servicii de manipulare si prelucrare partiala deseuri din surse de iluminat uzate nr.43/24.02.2009, incheiat cu ASOCIATIA RECOLAMP;
- Licente ARR pentru transport rutier public de marfuri in trafic international-seria CCM nr.0259713 pentru autovehiculul BV-20-RIA, seria CCM nr.0227190 pentru autovehiculul BV-30-RIA, seria CCM nr.0259465 pentru autovehiculul BV-10-RIA;
- Certificate ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase nr.G 5063, 0004033, I 1362, 0009672 si 0008952;
- Cartile de identitate nr.D878352, G169499, E113474, E881924, E748980, G044447, B506649, E688897, B596809, D710376, E793661, C944507, D439083, F272942 si G436628 pentru autoutilitarele FIAT BV-02-RIA, MALUMET BV-04-RIA, FIAT BV-05-RIA, MERCEDES-BENZ BV-10-RIA, FIAT BV-12-RIA, MERCEDES-BENZ BV-17-RIA, TATRA BV-18-RIA, IVECO BV-20-RIA, VOLVO BV-30-RIA, SCHWARTZMULLER BV-31-RIA, FIAT BV-33-RIA, SCHMITZ BV-34-RIA, FIAT BV-40-RIA, FIAT B-28-RYA, FIAT B-84-XHW;
- Certificat constatator nr.42203/13.05.2008 si CUI nr.13983620/20.06.2001, emise de ORC Brasov;
- Plan de situatie, detalii.

Si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr.35/04.03.2009, emisa de SGA Brasov;
- Aviz de principiu nr.1378/14.05.2008, eliberat de Primaria comunei Sercaia.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

- Pentru orice degradare a factorilor de mediu, care se confirma prin buletine de analiza, este raspunzatoare societatea, care are obligatia de remediere in cel mai scurt timp;
- Se va asigura vidanjarea si curatarea periodica a bazinelor de stocare a apelor uzate menajere si pluviale;
- Se vor respecta prevederile HG 1374/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea etapizata in traficul intern al prevederilor Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea 31/1994;
- Se vor respecta prevederile HG 1408/2008, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Mijloacele de transport utilizate vor indeplini prevederile Ord. 592/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice, in Romania, agreearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculului destinat transportului de marfuri periculoase-R.N.T.R.3;
- Transportul produselor si substantelor toxice se va realiza numai pe baza unui ordin de transport emis de conducerea unitatii sau de persoane imputernicite de acesta pentru fiecare transport in parte, conform Decretului 466/1979, art. 10. Este interzisa stationarea vehiculelor care transporta substante toxice care emana gaze ori prezinta pericol de explozie, in centre populate conform Decretului 466/1979, art.12;
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase, pe teritoriul Romaniei;

- Autorizatia este valabila numai pentru substantele care sunt admise la transportul rutier, conform Listei integrale a marfurilor periculoase admise la transportul rutier, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si A.D.R.;
- Orice transport de deseuri periculoase, la societatile autorizate pentru neutralizarea sau valorificare acestora, va fi insotit de un KIT care va contine materialele necesare pentru interventia in caz de accident;
- Pentru orice degradare a factorilor de mediu, care se confirma prin buletine de analiza, este raspunzatoare societatea, care are obligatia de remediere in cel mai scurt timp;
- Se interzice depozitarea de deseuri in afara spatiilor proprii, amenajate corespunzator;
- Se va pastra in permanenta ordinea si curatenia, atat in interiorul spatiilor, cat si in jurul acestora;
- Deseurile contaminate se vor colecta in recipiente inchise, depozitate in locuri special amenajate, etichetate si vor fi predate, pe baza de contract, la societati autorizate pentru neutralizarea lor;
- Spatiile de depozitare vor fi amenajate, compartimentate, etichetate si delimitate conform legislatiei de mediu, in vigoare.

Prezenta autorizatie este valabila 5 (cinci) ani, de la 03.07.2009, data eliberarii, pana la 03.07.2014. Este obligatorie depunerea solicitarii de reinnoire a autorizatiei de mediu cu minimum 45 de zile inainte de data expirarii, conform Ord. MMDD 1798/2007, art. 8, alin.1.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate): activitatea se desfasoara pe un spatiu cu o S=9475,25 mp, cuprinzand:

- **hala de depozitare**, cu o S=675,25 mp, in regim de inaltime P+E partial, compartimentata:
 - *parter*: spatii de depozitare, pe categorii de deseuri, magazine, atelier mecanic, depozit carburant, centrala, vestiar, grupuri sanitare;
 - *etaj*: birou.
- **curte**, cu o S=8800 mp, betonata, unde se gasesc spatii de parcare, spatiu birouri, cabina portar, etc..

Mijloace de transport utilizate la transportul deseurilor periculoase: 6 autoutilitare de 3,5t, 1 autoutilitara de 2,1t, 2 camioane de 7,5t, 1 cisterna de 7,5t, 1 remorca de 2t, 1 semiremorca cisterna de 27t, 2 semiremorci de 34t si 1 cap tractor. Dotare: containere, butoaie metalice, saci, pompe.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati: baze (in special var sau soda calcinata) si acizi slabi pentru neutralizarea unora dintre deseuri-ocasional.

3. Utilități – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- alimentarea cu apa (cca. 187,2 mc/an) – din sursa proprie subterana, put sapat cu H=8m, echipat cu instalatie hidrofor tip SAER;
- evacuarea apelor uzate (cca. 149,7 mc/an) – printr-o retea exterioara de canalizare, cu descarcare intr-un bazin vidanjabil cu V=8mc, cu radierul si peretii laterali betonati si hidroizolati. Pe amplasament mai exista un WC uscat cu doua cabine, amplasat pe un bazin de stocare, realizat cu radierul si peretii laterali betonati;
- evacuarea apelor pluviale posibil impurificate de pe suprafetele betonate – prin intermediul unei retele perimetrale de rigole din beton si a unei conducte din PVC, cu descarcare intr-un bazin de retentie cu V=35 mc, realizat cu radierul si peretii laterali betonati;
- energia electrica si gazul metan – din retelele comunale.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului de fabricație sau a activităților:

- colectarea, cu depozitare temporară maxim 1an (deseuri destinate eliminării) – maxim 3 ani (deseuri destinate valorificării), a deșeurilor periculoase sau contaminate cu substanțe periculoase;
- colectarea, cu depozitare temporară, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
- transportul rutier al deșeurilor periculoase colectate;
- activități de decontaminare a apei, solului, utilajelor, rezervoarelor și ambalajelor (colectarea, prin pompare, depozitare în ambalaje specifice a slămurilor și emulsiilor din bazine vidanjabile, stații de epurare, rigole, soluri, etc.);
- tratare fizico-chimică a deșeurilor colectate, a ambalajelor utilizate pentru colectare și a deșeurilor care impun acest lucru pentru eliminarea lor corespunzătoare (separarea materialelor reciclabile de cele nereciclabile sau contaminate, distribuire deșeurilor în ambalaje corespunzătoare pentru eliminarea lor, tratarea prin neutralizare și inertizare-cu var sau soda calcinată pentru acizi și acizi pentru substanțe bazice, în vase de IBC de 1000 l, a unora dintre deșeuri, în vederea eliminării lor corespunzătoare-) cu personal specializat.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație: -

6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrala termică pe baza de gaz metan.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): 5224-Manipulari.

8. Program de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8h/zi, 5 zile/săptămână, 230 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **apa:** - evacuarea apelor uzate – printr-o rețea exterioară de canalizare, cu descărcare într-un bazin vidanjabil cu $V=8\text{mc}$, cu radierul și pereții laterali betonati și hidroizolati. Pe amplasament mai există un WC uscat cu două cabine, amplasat pe un bazin de stocare, realizat cu radierul și pereții laterali betonati;

- evacuarea apelor pluviale posibil impurificate de pe suprafețele betonate – prin intermediul unei rețele perimetrice de rigole din beton și a unei conducte din PVC, cu descărcare într-un bazin de retenție cu $V=35\text{ mc}$, realizat cu radierul și pereții laterali betonati;

- **sol:** spațiile de depozitare sunt betonate, cu canale colectoare, în care există material absorbant, pentru eventualele scurgeri.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pubele pentru colectarea deșeurilor menajere;
- europaleti și containere speciale metalice și saci-etichetate, pentru deșeurile colectate;
- KIT de intervenții în caz de accidente, care conține filtre absorbante, baraje absorbante, absorbant petrolier biodegradabil, covor absorbant pentru rampa de descărcare.

Gestionarea deșeurilor generate trebuie să se facă în condițiile respectării HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și OUG 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea 426/2001, modificată și completată cu OUG 61/2006 și aprobată cu Legea 27/2007, privind regimul deșeurilor, respectiv colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea lor la valorificatori și interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate;

Gestionarea deșeurilor colectate și transportate se va face conform prevederilor HG 235/2007 (pentru uleiuri uzate), HG 170/2004 (pentru anvelope uzate), HG 2293/2004 (pentru deșeuri lemnoase), HG 448/2005 (pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice) cu predarea acestora la unități autorizate pentru eliminarea acestora.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, de radiații, admise la evacuare în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- **apa:** apele uzate deversate în bazinele vidanjabile se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002, aprobat cu HG 188/2002, modificat cu HG 352/2005;

- **sol:** indicatorii de calitate pentru sol se vor încadra în limitele stabilite prin Ord.756/1997.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- raportare **lunara** a evidenței gestiunii deșeurilor generate în cadrul activităților proprii, până în data de 5 a lunii, conform modelului pus la dispoziție de APM Brașov;
- raportare **lunara** a evidenței gestiunii deșeurilor colectate și transportate, până în data de 5 a lunii.
- **orice altă raportare**, la solicitarea APM Brașov;
- buletine de analiză, pe factori de mediu, în cazul apariției de sesizări privind producerea disconfortului determinat de desfășurarea activității.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere (cod 200301).

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): toate deșeurile periculoase industriale, cu excepția deșeurilor medicale și a celor cu conținut de PCB, PCT și alți compuși similari, în funcție de solicitări, precum și deșeurile de tip DEEE, din grupele de coduri:

01. Deșeuri de la exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor;
02. Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vanatoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor;
03. Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului;
04. Deșeuri din industriile pielăriei, blănariei și textile;
05. Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a carbonilor;
06. Deșeuri din procese chimice anorganice;
07. Deșeuri din procese chimice organice;
08. Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice;
09. Deșeuri din industria fotografică;
10. Deșeuri din procesele termice;
11. Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă;
12. Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice;
13. Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19);
14. Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și carburanți (cu excepția 07 și 08);
15. Deșeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în alta parte;
16. Deșeuri nespecificate în alta parte;
17. Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate);
19. Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial;
20. Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat.

3. Deseuri stocate temporar:

- deseurile menajere sunt colectate in europubele;
- deseurile de uleiuri, cerneluri, lichide uleioase sunt stocate in butoaie metalice inchise etans si sigilate;
- bateriile si acumulatorii uzati se pastreaza in loc amenajat, cu carcasa intacta, cu luarea masurilor pentru prevenirea scurgerilor accidentale;
- deseurile solide (ambalaje contaminate de metal, plastic, lavete, etc.) se stochiaza in containere, butoaie metalice, cutii, saci de hartie sau materia plastic, pe paleti;
- deseurile pastoase (emulsii, etc.) se pastreaza in butoaie sau canistre de material plastic;
- deseurile lichide se depoziteaza in recipienti din metal sau material plastic, butoaie, canistre, sticle;
- DEE se depoziteaza in containere din material plastic sau metal, butoaie metalice sau din material plastic, saci, pe paleti.

Se vor respecta conditiile de depozitare din HG 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate), HG 1132/2008 (privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase), HG 621/2005, modificata si completata cu HG 1872/2006 (privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje), HG 448/2005 si Ord. 901/SB/2005 (privind deseurile de echipamente electrice si electronice).

Deseurile se vor depozita pe categorii, in spatii separate, etichetate.

4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): deseurile metalice si de plastic, necontaminate, precum si cele periculoase din grupele 13 (uleiuri uzate si emulsii) si 16 (deseuri metalice si de plastic contaminate si necontaminate) sunt predate, spre valorificare, la societati autorizate.

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

- deseurile menajere - cu mijloacele de transport ale unitatilor autorizate, cu care s-a incheiat contract;
- deseurile colectate - cu autovehiculele autorizate ADR.

Daca din cauza deteriorarii ambalajelor sau din alte cauze, marfa sau produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul auto este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.

Unitatile cu profil de transport au obligatia sa furnizeze conducatorului auto fisa de siguranta, care este documentul emis de expeditor conducatorului auto, prin care se dau instructiuni privind: identificarea substantei, natura pericolelor prezentate de acesta, tipul de echipament de protectie recomandat sa fie utilizat, modul de interventie si de alarmare a autoritatilor, in caz de accident sau eveniment rutier, care pune in pericol ecosistemul terestru, acvatic sau care polueaza grav aerul. In aceste situatii va fi anuntata autoritatea teritoriala de protectie a mediului si a populatiei.

Expeditorii si/sau destinarii transportului de marfuri periculoase trebuie sa asigure, dupa caz : curatarea, spalarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectia vehiculului rutier, cu exceptia cazurilor in care aceasta obligatie, prin contractul de transport, revine operatorului de transport, realizandu-se conform fisei de siguranta tip (pentru substantele sau grupele de substante prevazute de ADR), precum si modul de interventie.

Transportul marfurilor sau substantelor periculoase se efectueaza numai pe traseele stabilite de autoritatea competenta si comunicate politiei din localitatile pe raza carora se deruleaza transportul.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- deseurile periculoase din grupele 02, 03, 04, 07, 08, 12, 15, 16, 19 sunt predate, pentru co-incinerare, la SC LAFARGE ROMCIM SA;
- deseurile periculoase din grupele 11, 15, 16 sunt predate, pentru incinerare, la SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL;
- deseurile din grupa 06 (deseuri de acid) sunt predate, pentru tratare si neutralizare, la SC LABORATOARELE TONNIE & INGFOR SRL.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: tinerea evidentei gestiunii deseurilor generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate, in cadrul activitatii proprii,

conform Anexei 1 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

8. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati: butoaie metalice de 200 l, saci pentru uz industrial, recipiente de plastic de 60 l.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificare): ambalajele deteriorate sunt predate pentru a fi incinerate.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): societatea colecteaza, transporta si depoziteaza temporar toate tipurile de deseuri periculoase industriale (grupe de coduri: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), cu exceptia deseurilor medicale si a celor cu continut de PCB, PCT si alti compusi similari, in functie de solicitari.

2. Modul de gospodarire:

- *ambalare*: deseurile colectate sunt depozitate in containere din IBC de 600 l si 1000 l, butoaie metalice de 200 l, saci pentru uz industrial, recipiente de plastic de 60 l si cutii de lemn, plastic si metal;

- *transport*: cu vehicule autorizate ADR, dotate corespunzator;

- *depozitare*: in hala, in spatii special amenajate, betonate, pe europaleti;

- *folosire/comercializare*: deseurile colectate sunt predate, spre valorificare/eliminare la societati autorizate.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

- ambalajele deteriorate sunt predate pentru a fi incinerate.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

- depozitarea deseurilor colectate se face in mod corespunzator, in spatii special amenajate, betonate;


- KIT de interventii in caz de accidente (in autovehicule si la depozit), care contine filtre absorbante, baraje absorbante, absorbant petrolier biodegradabil, covor absorbant pentru rampa de descarcare.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

- Evidenta in registrele speciale ale unitatii.

DIRECTOR COORDONATOR,

Dr. Ing. Adrian Olteanu



SEF SERVICIU A.C.C.,

Ing. Lidia Marinoiu

INTOCMIT:

Consilier Cristina Romete